





### **FINKBEINER FRANCE**

# Colonne élévatrice pour véhicule aéroportuaire tracteur de remorquage

## Caractéristiques:

- Capacité : 10 ou 17,5 tonnes par colonne x4... x10

- Diamètre de roue : 550 à 1900 mm

Voir la page produit

# **Description**

La colonne élévatrice pour véhicule aéroportuaire est un appareil d'élévation pour faciliter l'entretien des véhicules circulant dans les aéroports : **tracteur de remorquage**, **tracteur à bagages**, passerelles et escalier mobiles, etc.

Capable de prendre en charge des **diamètres de roues de 550 à 1900 mm**, cet équipement vous permet de disposer rapidement d'un pont élévateur pour contrôler, inspecter, réparer ou entretenir vos engins roulants.

Déplaçable, ce dispositif vous évite de créer des structures fixes, coûteuses en acquisition et immobilisant un espace important dans les ateliers ou les hangars.

Ce type de colonne élévatrice se manipule par un seul opérateur et peut être installée en intérieur comme en extérieur.

A noter : au-delà des véhicule de manutention, FINKBEINER propose un programme complet de colonnes élévatrices de 5 à 17,5 tonnes par unité, qui peut également prendre en charge **l'élévation de vos autobus et navettes passagers**.

### Caractéristiques

Capacité 10 ou 17,5 tonnes par colonne x4... x10

Diamètre de roue 550 à 1900 mm

**Motorisation** électrique hydraulique

**Hauteur levée** 1850 mm

RéférenceCapacité par colonneDiamètre roueFourcheFonctionnementEHB910V17DC0110 tonnes550 à 1770 mm450 mmsans câbleEHB917G1DC0117,5 tonnes550 à 1900 mm500 mmsans câble