



AL INDUSTRIE

Tapis métallique pour convoyeur à copeaux et déchets

Voir la page produit

Description

AL Industrie met à votre disposition toute une gamme de tapis métalliques haute résistance pour tous vos projets de convoyeurs à copeaux ou convoyeurs de pièces.

La gamme propose 6 séries de tapis de convoyage au pas de 25 à 200 mm. Une gamme complète qui répond à toutes vos applications de convoyage de copeaux, de pièces et de vrac telles que

- évacuation de copeaux humides ou secs
- évacuation de pièces et déchets de taille petite ou moyenne
- estampes et débris de poinçonnage

Notamment

La matière à transporter tombe sur notre tapis de trensport à charnière haute résistance. Celle-ci est emmenée par l'avancement du tapis. En cas de présence de liquides de coupe, d'usinage, de refroidissement, vous devez vous orienter vers **nos modèles perforés** qui favorisent la bonne évacuation des surplus.

Nos tapis métalliques équipent tous les convoyeurs à copeaux AL Industrie

De nombreuses options et variante de notre fabrication tapis métallique permettent de coller au plus près à votre projet

- Version Acier, Inox, électrozinguée
- Barettes soudées
- Cornières soudées
- Version lisse, tapis perforé ou tapis à lattes martelées

Caractéristiques

Tapis métallique pour convoyage de copeaux SERIES LEGERES

Nos tapis série légère sont ultra plat, de conception brevetée avec charnières invisibles et ailettes latérales formés dans le maillon. Leur conception leur offre une grande résistance et une étanchéité unique.

Principalement utilisé dans les faibles encombrements, le tapis s'adapte à tous vos projets de convoyage.

Tapis à copeaux série "ultra legére" P25G8

- Pas de chaine 25.4 mm.
- Epaisseur galets de chaine 8 mm.

Tapis T25.4 lisse Pour le transport de matériaux sec et copeaux peu humides

Tapis T25.4 Perforé Pour le transport de matériaux avec liquide de coupe

Tapis T25.4 Martelé Pour le transport de pièces humides ou collantesLes tapis de convoyeurs AL Industrie P25 "Série Legere" permettent de résoudre toutes vos problématiques d'évacuation . C'est le modèle le plus utilisé dans les milieux à faible encombrement

Tapis métallique P38-G8 série légère

- Pas de chaine 38.1 mm.
- Epaisseur galets de chaine 8 mm..

Tapis métalliques de convoyeur SERIE STANDARD

Tapis ultra plat avec charnières invisibles et ailettes latérales formés dans le maillon : sa conception lui offre une grande résistance et une étanchéité unique, qui trouve sont application dans les configurations à faible encombrement.

Tapis P63-G10

- Pas de chaine 63 mm.
- Epaisseur galets de chaine 10 mm

Tapis P63-G20

- Pas de chaine 63 mm.
- Epaisseur galets de chaine 20 mm.

Tapis métalliques pour copeaux et déchets SERIE LOURDE A EXTRA LOURDE

D'une conception ultra résistante adaptée au transport de gros volume. , cette catégorie de matériel est utiliséep dans l'industrie lourde, pour le convoyage de masse.

Tapis P100-G30 série "Lourde"

- Pas de chaine 100 mm.
- Epaisseur galets de chaine 30 mm.

Tapis P152G30 série "Trés lourde"

- Pas de chaine 152 mm.
- Epaisseur galets de chaine 30 mm.

Tapis P200G30 série "Ultra lourde"

- Pas de chaine 200 mm.
- Epaisseur galets de chaine 30 mm.